

Rothmannia hispida

Nom scientifique : *Rothmannia hispida* K. Schum.

Famille : Rubiacée.

Distribution et état de conservation : Cette espèce se rencontre principalement dans le biome tropical humide et se présente sous la forme d'un arbre dressé ou de petite taille. Classée comme espèce de préoccupation mineure, elle est probablement répandue et abondante ailleurs, mais localement peu commune dans les forêts nigérianes.

Noms courants: Bush apple (Anglais), Asogbodu (Yoruba), Uriohia (Igbo), Asun (Edo).

Fruits/graines : Fruits ellipsoïdes de 6 à 11 cm de long environ, à calice persistant et péricarpe épais contenant de nombreuses graines.

Période de fructification : La fructification a généralement lieu pendant la saison des pluies.

Méthode d'extraction des graines : Extrayez les graines de la pulpe.

Type de graines : Orthodoxes à germination épigée.

Méthode de semis : Semez directement en pépinière ou en pots.

Substrat de semis : Sable de rivière et sciure de bois compostée.

Période de germination : 14 à 21 jours.

Taux de germination : 60 % (30/50 x 100).

Plantation : Nécessite une ombre partielle en début de croissance.

Croissance et développement : Arbre de petite à moyenne taille, à croissance modérément rapide en bonnes conditions (jusqu'à 7 m), formant une cime dense aux feuilles opposées et brillantes.

Remarques : Ses applications médicinales et tinctoriales sont bien documentées dans les pratiques traditionnelles, notamment en Afrique de l'Ouest.

Rothmannia hispida

Nom scientifique : *Rothmannia hispida* K. Schum.

Famille : Rubiacée.

Distribution et état de conservation : Cette espèce se rencontre principalement dans le biome tropical humide et se présente sous la forme d'un arbre dressé ou de petite taille. Classée comme espèce de préoccupation mineure, elle est probablement répandue et abondante ailleurs, mais localement peu commune dans les forêts nigérianes.

Noms courants: Bush apple (Anglais), Asogbodu (Yoruba), Uriohia (Igbo), Asun (Edo).

Fruits/graines : Fruits ellipsoïdes de 6 à 11 cm de long environ, à calice persistant et péricarpe épais contenant de nombreuses graines.

Période de fructification : La fructification a généralement lieu pendant la saison des pluies.

Méthode d'extraction des graines : Extrayez les graines de la pulpe.

Type de graines : Orthodoxes à germination épigée.

Méthode de semis : Semez directement en pépinière ou en pots.

Substrat de semis : Sable de rivière et sciure de bois compostée.

Période de germination : 14 à 21 jours.

Taux de germination : 60 % (30/50 x 100).

Plantation : Nécessite une ombre partielle en début de croissance.

Croissance et développement : Arbre de petite à moyenne taille, à croissance modérément rapide en bonnes conditions (jusqu'à 7 m), formant une cime dense aux feuilles opposées et brillantes.

Remarques : Ses applications médicinales et tinctoriales sont bien documentées dans les pratiques traditionnelles, notamment en Afrique de l'Ouest.

Rothmannia hispida

Nom scientifique : *Rothmannia hispida* K. Schum.

Famille : Rubiacée.

Distribution et état de conservation : Cette espèce se rencontre principalement dans le biome tropical humide et se présente sous la forme d'un arbre dressé ou de petite taille. Classée comme espèce de préoccupation mineure, elle est probablement répandue et abondante ailleurs, mais localement peu commune dans les forêts nigérianes.

Noms courants: Bush apple (Anglais), Asogbodu (Yoruba), Uriohia (Igbo), Asun (Edo).

Fruits/graines : Fruits ellipsoïdes de 6 à 11 cm de long environ, à calice persistant et péricarpe épais contenant de nombreuses graines.

Période de fructification : La fructification a généralement lieu pendant la saison des pluies.

Méthode d'extraction des graines : Extrayez les graines de la pulpe.

Type de graines : Orthodoxes à germination épigée.

Méthode de semis : Semez directement en pépinière ou en pots.

Substrat de semis : Sable de rivière et sciure de bois compostée.

Période de germination : 14 à 21 jours.

Taux de germination : 60 % (30/50 x 100).

Plantation : Nécessite une ombre partielle en début de croissance.

Croissance et développement : Arbre de petite à moyenne taille, à croissance modérément rapide en bonnes conditions (jusqu'à 7 m), formant une cime dense aux feuilles opposées et brillantes.

Remarques : Ses applications médicinales et tinctoriales sont bien documentées dans les pratiques traditionnelles, notamment en Afrique de l'Ouest.